



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

EXP.NÚM. URV.N01.04.01 SU 25/21

SUBMINISTRAMENT D'UN RENTADOR DE GÀBIES I BIBERONS PER AL DEPARTAMENT DE BIOQUÍMICA Y BIOTECNOLOGIA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI.

Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, per la qual es rectifica l'error detectat en el Plec de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques que regeix la licitació corresponent al procediment obert abreujat per al subministrament d'un rentador de gàbies i biberons per al Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili, a tant alçat, i en l'anunci de licitació publicat en el perfil de contractant de la Universitat Rovira i Virgili domiciliat a la Plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, de data 13 de maig de 2021

Vist l'informe presentat per la responsable del contracte, i d'acord amb allò establert a l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en virtut de les atribucions conferides mitjançant l'article 66 del Decret 202/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, modificat per l'acord GOV/23/2012, de 27 de març de 2012.

RESOLC:

Primer: Rectificar la CPV establerta a l'apartat B. Objecte, del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars de la manera següent:

On diu:

"39713100-4 Lavavajillas" i "42959000-3 Lavavajillas Industriales"

Ha de dir:

"42995000-7 Máquinas de limpieza diversas"

Segon: Eliminar l'apartat 7 (Requisits ambientals del subministrament) del plec de prescripcions tècnics ja que no és d'aplicació a l'equip que es vol adquirir.

Tercer: Eliminar el criteri de valoració de l'apartat J. Criteris de valoració del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars, referent a l'eficiència energètica ja que no és d'aplicació a l'equip que es vol adquirir.

La puntuació màxima dels criteris d'adjudicació de les ofertes serà de 90 punts, enlloc de 100, atès que s'hauran eliminat els 10 punts del criteri d'adjudicació valorable mitjançant l'aplicació de fórmules: "Qualificació energètica superior"

Quart: La present rectificació ajorna la data límit de presentació de proposicions i es fixa per al dia 10 de juny de 2021 fins a les 23.59 hores.

Cinquè: L'obertura de l'oferta econòmica s'ajorna fins al 15 de juny de 2021 a les 9:00 hores.

Sisè: Publicar aquesta resolució de rectificació en el perfil del contractant de la Universitat Rovira i Virgili.

Setè: Informar que contra aquesta resolució, que és de tràmit, no es pot interposar cap recurs.

Maria José Figueras Salvat

Rectora